Bobcat

One Tough Animal.

GAMMA COMPLETA

MATERIAL HANDLING

Europa



ONE TOUGH ANIMAL

LA STORIA DI BOBCAT

Nel 1958, Melroe Manufacturing Company introdusse una pala caricatrice frontale che si trasformò rapidamente nella M400, la prima vera pala compatta gommata con sterzo a ruote fisse al mondo. Presto l'azienda adottò quello che poi è diventato il famoso marchio "Bobcat" noto in tutto il mondo e il suo successo ha aperto la strada al settore globale delle attrezzature compatte che conosciamo oggi. Con un portfolio in continua espansione, Bobcat ora offre una gamma di soluzioni per qualsiasi cantiere e luogo di lavoro.

ANNI DI ESPERIENZA

Nel 2021 Bobcat ha ampliato il suo portfolio con l'acquisizione di Doosan Industrial Vehicle, esperto di macchine per la movimentazione di materiali. Nel 1968, Doosan ha sviluppato il primo carrello elevatore e conquistato una presenza globale.

LA NOSTRA MISSIONE

Permettiamo agli operatori di conseguire sempre più risultati, anche nelle condizioni più difficili e negli spazi più angusti. Se i nostri clienti hanno la volontà, noi forniamo loro i mezzi.

CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI

Capacità	tonnellate
Tipo di ruote / Potenza nominale	3/4 ruote / V
Baricentro del carico	mm
Gamma modello	



SERIE B20T-7 PLUS

1,5 - 2,0
3 ruote / 48
500
B15/18/20T-7 Plus

SERIE B20X-7 PLUS

1,6 - 2,0
4 ruote / 48
500
B16/18/20X-7 Plus



SERIE B15NS

1,5 - 2,0
4 ruote / 48
500
B15/18NS, B20NSC



Serie B25NS

2,5 - 3,5
4 ruote / 48/80
500
B25/30/35NS



SERIE B25X-7 PLUS

2,5 - 3,5
4 ruote / 80
500
B25/30/35X-7 Plus



SERIE B45X-7

4,0 - 5,0
4 ruote / 80
500
B40/45/50X-7, B50XC-7



SERIE B60NX

6,0 - 8,0
4 ruote / 80
600
B60/70/80NX



SERIE B80NS

8,0 - 10,0
4 ruote / 96
600/900
B80/100NS, B80NSC

CARRELLI ELEVATORI DIESEL

Capacità	tonnellate
Motore / Potenza nominale	litri / kW
Baricentro del carico	mm
Gamma modello	

SERIE D25S-9

2,0 - 3,5
2,4 / 46
500
D20/25/30/33S-9, D35C-9

SERIE D25NXP

2,0 - 3,5
2,4 / 42,6
500
D20/25/30/33/35NX Plus



SERIE D25NXS

2,5 - 3,5
2,4 / 46
500
D25/30/33/35NXS

SERIE D45S(C)-9

4,0 - 5,5
4,0 / 55,4
500 / 600
D40/45/50/55SC-9, D50/55C-9



SERIE D70S-9

6,0 - 9,0
5,5 / 80,9
600
D60/70/80/90S-9



SERIE D(V)160S-9

10,0 - 16,0
5,9 / 129
600 / 1200
D100/120/140/160S-9, DV160S-9

CARRELLI ELEVATORI GPL

Capacità	tonnellate
Motore / Potenza nominale	litri / kW
Baricentro del carico	mm
Gamma modello	

SERIE G18S-5

1,5 - 2,0
2,4 / 37,4
500
G15/18S-5, G20SC-5

SERIE G25E-7

2,0 - 3,5
2,4 / 45,4
500
G20/25/30/33E-7, G35EC-7



SERIE G25NXP

2,5 - 3,5
2,5 / 42,9
500
G25/30/33/35NX Plus



SERIE G40S(C)-7

4,0 - 5,5
3,8 / 69
500 / 600
G40/45/50/55SC-7, G50/55C-7



SERIE G60S-7

6,0 - 7,0
4,3 / 93,8
600
G60/70S-7

B4502560-IT (11-23)

CARRELLI ELEVATORI RETRATTILI

Capacità	tonnellate
Altezza di sollevamento max	mm
Potenza nominale	V
Baricentro del carico	mm
Gamma modello	



SERIE BR14J 9

1,4
8720
48
600
BR14/16J-9



Serie BR14JW 9

1,4
12530
48
600
BR14/16JW-9



Serie BR20JW 9

2,0
13000
48
600
BR20/25JW-9

B4502560-IT (11-23)

TRANSPALLET

Capacità	tonnellate
Operatore / Tipo di trasmissione	
Potenza nominale	V
Baricentro del carico	mm
Gamma modello	



Serie LPM15N-7

1,5 - 2,0
Walkie, centrale
24/48
600
LPM15/20N-7



Serie BPL18S-7

1,8 - 2,0
Walkie, laterale
24
600
BPL18/20S-7



Serie BPM20S-7

2,0
Walkie, centrale
24
600
BPM20S-7



Serie BPR20S-7

2,0
Piattaforma, centrale
24
600
BPR20S-7

IMPILATORI

Capacità	tonnellate
Operatore / Tipo di trasmissione	
Potenza nominale	V
Baricentro del carico	mm
Gamma modello	



Serie LSM12N-7

1,2
Walkie, centrale
24
600
LSM12N-7

Serie BSL10S-7C

1,0 - 1,25
Walkie compatto
24
600
BSL10/13S-7C

Serie BSL16N-7

1,2 - 1,6
Walkie, laterale
24
600
BSL12/16N-7



Serie BSL16S-7

1,4 - 2,0
Walkie pesante
24
600
BSL14/16/20S-7



Serie BSR16S-7

1,6
Piattaforma
24
600
BSR16S-7



Serie BDL13S-7

1,25/1,8 - 1,25/2,0
Walkie impilatore doppio
24
600
BDL13S-7(H)



Serie BDR13S-7

1,25/2,0
Impilatore doppio, piattaforma
24
600
BDR13S-7



B4502560-IT (11-23)

340 MACCHINE / 150 FAMIGLIE DI ACCESSORI / 1 "TOUGH ANIMAL"

PALE COMPATTE GOMMATE

PALE COMPATTE CINGOLATE

TERNE

ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO

CARRELLI ELEVATORI

TELESCOPICI

MACCHINE DI COMPATTAZIONE LEGGERA

ESCAVATORI COMPATTI

ACCESSORI

PALE ARTICOLATE DI PICCOLE DIMENSIONI

COMPRESSORI D'ARIA

FALCIATRICI

TRATTORI COMPATTI

Bobcat

DOOSAN

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Repubblica Ceca

Bobcat è una società del gruppo Doosan. Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. I Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi. ©2023 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.

©2023 BOBCAT B4502560-IT (11-23)

www.bobcat.com